

Source d'innovation

NOUVEAUTÉS 2020



SOMMAIRE

formidra

LA DOUCHE À VIVRE

DOUCHE SOLAIRE & DE JARDIN





UNE LARGE GAMME DE SAUNAS GONFLABLES OU SEMI RIGIDES





LA PLUS LARGE GAMME DE POMPES À CHALEUR POUR TOUS LES BASSINS






SAUNA INFRAROUGE ET TRADITIONNEL





L'AQUAFITNESS POUR TOUS







JETINE PLATINIUM

Technologie Full inverter

AVANTAGES

- DESIGN EXCEPTIONNEL
- TECHNOLOGIE FULL INVERTER
- SMART LED LIGHT
- ULTRA SILENSIEUSE
- ECONOMIQUE



















Technologie FULL INVERTER

Déjà implantée sur d'autres marchés depuis de nombreuses années comme dans le chauffage domestique et la climatisation, la technologie Full Inverter permet un fonctionnement intelligent de votre pompe à chaleur.

LED d'ambiance intelligente :



Vert:

Votre piscine est à température

Bleu:

Votre piscine est en cours de chauffage

Rouge:

La pompe à chaleur n'est pas en fonction

POMPE À CHALEUR POUR PISCINE

JETINE PREMIUM FULL INVERTER

Technologie Full inverter
















ONE FULL INVERTER

Technologie Full inverter















DREAMLINE PREMIUM FULL INVERTER

Technologie Full inverter













6 PUISSANCES DISPONIBLES
DE 7.5KW A 21 KW

 $\underset{AIR 15^{\circ}C}{\text{COP}} \geq 7,5$

2ans
POMPE GARANTIE

5ans COMPRESSEUR GARANTI

ECHANGEUR EN TITANE
GARANTI

SONTRE LA CORROSION

JETLINE SELECTION FULL INVERTER

Technologie Full inverter











5 PUISSANCES DISPONIBLES
DE 7.5KW A 21 KW

 $COP \ge 6.4$ $< 26dB^{**}$

2ans POMPE GARANTIE





POMPE À CHALEUR POUR PISCINE

SILVERLINE FULL INVERTER

Technologie Full inverter













SILVERLINE Technologie on / Off









formidra



DOUCHE SOLAIRE & HYBRIDE



DADA STRAIGHT



	SPECIFIC	CATIONS	
Materiaux	Alumnium	Dimensions du	33 x 14 cm
Poids	25kg	pieds	00 X 1 1 0III
Volume d'eau	40 L	Kit de fixation	Inclus
Hauteur	228cm	Garanti	2 ans



TECHNOLOGIE HYBRIDE

Energie solaire + eau chaude domestique

La gamme DADA inclus non seulement la technologie solaire FORMIDRA, mais également une entrée d'eau chaude provenant de l'installation de la maison.

Ainsi vous profitez d'une eau chaude 100% solaire, mais aussi, en cas de besoin, d'eau chaude provenant du réseau domestique.





HYBRID TECHNOLOGIE



domestique

	SPECIFIC	ATIONS	
Materiaux	Aluminum	Dimensions du	33 x 14 cm
Poids	29kg	pieds	OO X 1 1 OIII
Volume d'eau	40 L	Kit de fixation	Inclus
Hauteur	228cm	Garanti	2 ans







DOUCHE D'EXTÉRIEUR





NOUVEAUTÉ DOUCHE SOLAIRE

NOUVEAU DESIGN EXCLUSIF 2020



SO HAPPY





NOUVELLES FINITIONS







SPECIFICATIONS

Materiaux	Polyethylene HD	Dimensions du	24 x 26 cm
Poids	6 kg	pieds	2 1 X 20 0111
Volume d'eau	28 L	Kit de fixation	Inclus
Hauteur	216 cm	Garanti	2 ans
· idatodi	2.0 0		•



DOUCHE SOLAIRE



SPECIFICATIONS			
Materiaux	Polyethylene HD	Dimensions du	30 x 34 cm
Poids	9.5kg	pieds	30 X 34 GIII
Volume d'eau	32 L	Kit de fixation	Inclus
Hauteur	217cm	Garanti	2 ans

formidra DOUCHE SOLAIRE ÉCOLOGIQUE MATÉRIAUX PEHD RECYCLABLE RACCORDEMENT FACILE **AVEC UN RACCORD STANDARD** Formidra happy Go Petite taille mais grandes capacités

ÉQUIPEMENT INCLUS

HAPPY GO





RINCE PIEDS





us rédii

RÉDUCTEUR DE PRESSION



HAPPY





24 x 26 cm

Inclus
2 ans



SPECIFICATIONS

Materiaux	Polyethylene HD	Dimensions du	26 x 29 cm
Poids	6.5kg	pieds	20 X 23 GIII
Volume d'eau	23 L	Kit de fixation	Inclus
Hauteur	120cm	Garanti	2 ans

HAPPY 4X4



	SPECIFIC	AIIUNS
Materiaux	Polyethylene HD	Dimensions du
Poids	5.5kg	pieds
Volume d'eau	25 L	Kit de fixation
Hauteur	216 cm	Garanti

	SPECIFICA	AIIUNS	
Materiaux	Polyethylene HD	Dimensions du	26 x 29 cm
Poids	7.5kg	pieds	20 / 23 0111
Volume d'eau	44 L	Kit de fixation	Inclus
Hauteur	229 cm	Garanti	2 ans

formidra



DOUCHE SOLAIRE







DÉCOUVREZ NOS MEUBLES DÉDIÉS AU SPA

POUR SPA OCTOGONAL ET ROND





SPA SEMI-RIGIDE







OCTOPUS



Volume d'eau	6 personnes
dim. extérieures	Ø193 x 70 cm
dim. intérieures	Ø165 x 70 cm
Volume d'eau	950 litres
Buses d'air	110
Chauffage	1500W
Liner	Int.: PVC perlé 0.6mm Ext.: PVC tressé







VITA



Volume d'eau	4 personnes
dim. extérieures	Ø156 x 70 cm
dim. intérieures	Ø140 x 70 cm
Volume d'eau	800 litres
Buses d'air	110
Chauffage	1500W
Liner	Int.: PVC perlé 0.6mm Ext.: PVC tressé







VITA PREMIUM #4



Volume d'eau	4+2 personnes
dim. extérieures	Ø184 x 73 cm
dim. intérieures	Ø160 x 73 cm
Volume d'eau	1100 litres
Buses d'air	88
Chauffage	2000W
Liner	Int.: PVC perlé 0.6mm Ext.:PVC laminé 0.8mm





ACCESSOIRES INCLUS





Protection électrique 10mA





Netspa Python Spa De luxe 5-6 personnes

> 2020 INSPIRATION



SPA GONFLABLE PREMIUM



CAÏMAN



Volume d'eau	4 personnes
dim. extérieures	L168 x W168 x H70cm
dim. intérieures	L125 x W125 x H70cm
Volume d'eau	700 litres
Buses d'air	110
Chauffage	1500W
Liner	Int.: PVC perlé 0.6mm Ext.:PVC laminé 0.8mm + sur-habillage en PVC effet croco







PYTHON

PYTHON



Volume d'eau	5/6 personnes
dim. extérieure	es L195 x W195 x H70cm
dim. intérieure	s L155 x W155 x H70cm
Volume d'eau	850 litres
Buses d'air	130
Chauffage	1500W
Liner	Int.: PVC perlé 0.6mm Ext.:PVC laminé 0.8mm + sur-habillage en PVC effet croco







BOA



Volume d'eau	5/6 personnes
dim. extérieures	Ø195 x H70cm
dim. intérieures	Ø152 x H70cm
Volume d'eau	800 litres
Buses d'air	130
Chauffage	1500W
Liner	Int.: PVC perlé 0.6mm Ext.:PVC laminé 0.8mm + sur-habillage en PVC effet croco





ACCESSOIRES INCLUS



Couverture isolante



Protection électrique 10mA



Cartouche anti-bactérienne



Netspa Aspen 4 personnes





ASPEN



Volume d'eau	4 personnes	
dim. extérieures	L168 x W168 x H70cm	
dim. intérieures	L128 x W128 x H70cm	
Volume d'eau	700 litres	
Buses d'air	110	
Chauffage	1500W	
Liner	Int.: PVC perlé 0.6mm Ext.: PVC Jaminé 0.8mm	




















SILVER



Volume d'eau	5-6 personnes
dim. extérieures	L195 x W195 x H70cm
dim. intérieures	L155 x W155 x H70cm
Volume d'eau	850 litres
Buses d'air	110
Chauffage	1500W
Liner	Int.: PVC perlé 0.6mm Ext.:PVC laminé 0.8mm





ACCESSOIRES INCLUS



0

Protection électrique 10mA



1 cartouche de filtration

*Poolstar

Source d'innovation



POOLEX NANO ACTION

Pompe à chaleur dédié aux petits bassins

AVANTAGES

- · ULTRA COMPACT
- COMPATIBLE TOUTE PISCINE HORS SOL
 - TRANSPORTABLE (18KG)
 - ULTRA SILENCIEUSE
 - ECONOMIQUE
 - SYSTEME ÉLECTRIQUE SÉCURISÉ
 - FONCTIONNE JUSQU'À 10°C

COP > 4,7

<32dB

20 m3

COMPACT



Poolex Nano Action : la pac développée spécialement pour les petits bassins.

Avec ses composants dignes d'une pompe à chaleur grand format, la Poolex Nano obtient un COP semblable aux pompes à chaleur haut de gamme.

Branchez-la sur une prise électrique classique, et chauffez votre piscine en quelques heures.

Son design unique et ses différents coloris permettent à la Poolex Nano de s'intégrer à coté de n'importe quel bassin

La performance d'une Poolex au meilleur prix.

ACCESSOIRES INCLUS



Manuel d'installation et d'utilisation multilangues



Connecteurs PVC Ø 32-38m

Prise électrique de 5m avec protection différentielle 10 mA

LIVRÉ EN CAR IMPRIMÉ



EQUIPEMENTS POUR LA PISCINE

LE ROBOT DE PISCINE NOUVELLE GÉNÉRATION

COYOTE

Autonome & sans fil





Batterie Li-ion 6600mAh intégrée

- POUR LE NETTOYAGE DU FOND DE LA PISCINE

Vitesse de déplacement de 18m/min sur fond plat

- FONCTIONNEMENT AUTONOME

Cycle de 100 min et système de détection de batterie faible

- CHANGEMENT DE SENS

lors de la rencontre avec un obstacle

- GRANDE CAPACITÉ DE FILTRATION

de 10-11m³/h

- POIGNÉE FLOTTANTE

pour une sortie de l'eau facilitée



Ultra léger avec poignée intégrée et flotteur de récuparation pour une entrée et sortie de l'eau facile

> Changement de sens automatique

Nettoyage facile

4 Roulettes anti-blocage (ex : bonde de fond)

Molette de mise en marche et voyant lumineux d'état de fonctionnement



Réglage précis de la trajectoire



avec filtre amovible

2 larges ouvertures d'aspiration

ACCESSOIRES INCLUS

- Chargeur AC 230V 50Hz
- Manuel d'utilisation
- Filtre lavable
- Corde de récupération
- Poignée flottante

jusqu'à 120 min
6600mAh
50W / 12V
10-11m³/h
150µm
18m/min
5.5kg

Température d'utilisation	10°C - 35°C
Temps de charge	6h (complète)
	3-4h (rapide)
Dimensions	40x36x27cm
Surface	Plate
Indice IP	IPX8



GROUPE DE FILTRATION

Pompe + filtre à sable

POMPE & *FILTRATIO*

ECONOMIQUE

AVEC INVERSION DE CYCLE



pompe de filtration



SPECIFICATIONS

Tension	220-240V	Pression maximum du fonctionnement (bar/psi)	< 0.2 / 3
Débit d'eau maximal (m³/h)	3.03	Superficie efficace de filtration (m2/ft2)	0.058 / 0.62
Puissance	60W	Température de l'eau maximale (c°)	35
Dimensions de l'emballage (cm)	37x37x47	Utilisation recommandée	Quartz or glass sand No. 20
Dimensions du produit (cm)	37x34x58	Quantité de sable recommandé (kg)	10
Poids net / brut (kg)	5.5 / 6.7	Coefficient homogène de grain	> 1.75
		Certification	CE

MÉDIA FILTRANT

Filtre polymère haute performance pour filtre à sable



EQUIPEMENTS POUR PISCINE

VARILINE

Pompe de filtration à vitesse variable







COMPATIBLE GRANDES MARQUES

		T		
Puissance	1 HP	1.5 HP	2 HP	3 HP
Intensité max (A)	5.5	7	8	10
Débit à 10 mce	19m³/h	22m³/h	24m ^{3/h}	33m³/h
tension	Mono 230V - 50Hz			
Vitesse de rotation	450 - 3450RPM			
connections	2"x2"	1.5"x1.5"	2"x2"	2"x2'
Dimensions (mm)	605x338x270	596x306x270	605x270x338	605x338x270
Compatibilité	Grandes marques			
Garantie	3 ans			

CHLOE

Electrolyseur au sel



COMPATIBLE tout bassin

3 MODES

DE
FONCTIONNEMENT

Garantie 3 ANS





RED STONE

Sauna traditionnel Finlandais



GARANTIE ELECTRIQUE

ANS

GARANTIE BOISIERIE 10 ANS

AVANTAGES

EN CÈDRE ROUGE DU CANADA POÊLE HARVIA INCLUS GRANDES SURFACES VITRÉES

ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

BANC MULTI NIVEAUX

SUR MODÈLE 3/4 ET 4











TECHNICAL SPECIFICATIONS

	2 PERSONNES	3 PERSONNES	3/4 PERSONNES	4 PERSONNES	
Capacité	2 personnes	3 personnes	3 ou 4 personnes	4 personnes	
Poêle inclus		Har	rvia		
Puissance	3500W	3500W	4500W	6000W	
Alimentation	Monophasé 230V 1N ou triphasé 230V 3N				
Température de fonctionnement		de 60 a	à 90°C		
Structure	100% cèdre rouge				
Porte	8mm verre sécurit				
Poignée		Bois			
Hauteur	190cm	190cm	200cm	200cm	
largueur	120cm	153cm	150cm	174cm	
Profondeur	110cm	110cm	150cm	198cm	
Profondeur d'assise	50cm	50cm	43cm	50cm	
Épaisseur des parois		4.5 cm			
Poids	126kg	186kg	150kg	232kg	
Garantie	Electrique 2 ans / Boiserie 10 ans				

PUREWAVE

Gentle well-being



GARANTIE ELECTRIQUE

ANS





TECHNOLOGIE INFRAROUGE DUAL
HEALTHY
FULL SPECTRUM QUARTZ + MAGNÉSIUM
ESSENCE D'ÉPICÉA CANADIEN
CHROMOTHÉRAPIE LED
PANNEAU DE CONTRÔLE DIGITAL
SYSTÈME AUDIO MP3 + BLUETOOTH

MONTAGE FACILE












PUREWAVE 2
2 places
Dimensions 130 x 100 x 190 cm
6 émetteurs infrarouges
Chromothérapie LED
Panneau de contrôle digital
Audio MP3 / FM / Bluetooth
Extérieur en épicéa du Canada
Banc et appui-têtes en abachi
Puissance de chauffe 2150 W

PUREWAVE 3
3 places
Dimensions 150 x 110 x 190 cm
7 émetteurs infrarouges
Chromothérapie LED
Panneau de contrôle digital
Audio MP3 / FM / Bluetooth
Extérieur en épicéa du Canada
Banc et appui-têtes en abachi
Puissance de chauffe 2500 W

7	PUREWAVE 3C
	3/4 places
	Dimensions 140 x 140 x 190 cm
	8 émetteurs infrarouges
	Chromothérapie LED
	Panneau de contrôle digital
	Audio MP3 / FM / Bluetooth
	Extérieur en épicéa du Canada
	Banc et appui-têtes en abachi
	Puissance de chauffe 2550 W







Waterflex

DÉCOUVREZ L'AQUABIKE SANS PISCINE

FIT'S POOL

Bassin autoportant

- ULTRA COMPACT

espace au sol 2.5 x 1.84m avec échelle et bloc moteur

- BLOC MOTEUR TOUT EN 1

4 fonctions:

Chauffage / Filtration / bulles relaxantes / Chromotherapie

- ISOLATION & SÉCURITÉ

Couverture gonflable isolante et verrouillable

- ENTRÉE & SORTIE FACILE

avec son échelle en acier inoxydable et ses patins antidérapants

- SÉANCES LUMINEUSES


Chromotherapie à LED



COMPATIBLE TOUS NOS AQUABIKES ET AQUAJOGG









INSTALLATION FACILE



PANNEAU DE COMMANDE



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Matériaux	Liner PVC renforcé + structure acier + panneaux en polystyrène
Dimensions extérieures du bassin	L 184 x I 184 x H 128 cm
Dimensions intérieures du bassin	L 154 x I 154 x H 128 cm
Volume d'eau	3630 L
Hauteur d'eau	120 cm
Poids à vide	70 kg
Alimentation	230V - 50Hz
Chauffage	1500 W
Pompe de filtration	60 W
Garantie	2 ans hors pièces d'usure



LARGE GAMME D'ÉQUIPEMENTS D'AQUAFITNESS

POUR PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS



DÉCOUVREZ TOUTE LA GAMME SUR WWW.WATERFLEX.FR

Waterflex

Water Fitness Expert

WR3 AIR

Nouvelle génération d'aquabikes aluminium

POIDS 12 kg

PÉDALES ADS 2 VITESSES

STRUCTURE ALUMINIUM ANODISÉ

RÉGLABLE Selle/pieds/guidon

AVANTAGES

STRUCTURE EN ALUMINIUM T6 ANODISÉ DRAINAGE EXPRESS UTILISATION PIEDS NUS ANODE SACRIFICIELLE

INO6 AIR

Nouvelle génération d'aquabikes aluminium

RÉSISTANCE HYDRAULIQUE FIXE

À 6 AILETTES

PÉDALES ADS **2 VITESSES**

RÉGLABLE

villisation **PIEDS NUS**

AVANTAGES

GUIDON SPORT 45°
UTILISATION PIEDS NUS
RÉGLAGES ANATOMIQUES GRANDE AMPLITUDE
DRAINAGE EXPRESS
ANODE SACRIFICIELLE
BOUCLES D'ACCROCHES POUR ÉLASTIQUES





